

26.8. 2009

Od minulého hodnocení se v kultivačních podmínkách zkoumaných *Drosera cistiflora* nic zásadního nezměnilo – vše je při starém. Stále rostlinky z parapetu vypadají o poznání lépe než ty z venkovní kultivace.

Ovšem 4 z parapetových rostlin prošly výraznou proměnou – začaly tvořit vystoupavý kmínek, na němž se možná časem objeví i květ, jímž tento druh silně vyniká. Kmínky se výrazně táhnou za světlem.

Od 28. srpna do 6. září budou všechny květináčky k vidění na výstavě MR v Praze v Botanické zahradě PŘF UK. Takovýto krátkodobý pobyt v jiných podmínkách by výsledky neměl nijak ohrozit.

Poznámky k tabulce

První hodnocení proběhlo koncem června, kdy si již většina rostlin zvykla na mé podmínky. Hodnotit budu jednou měsíčně (vždy v den, kdy se mi to hodí).

Do **celkového hodnocení** nejsou zahrnuty celkové rozměry rostlin, ty se měří zvlášť. Takže může být velká rostlina s deformovanými a vytahanými listy ohodnocena „3“ a přitom rostlina třeba třetinové velikosti, ale s listy v pravidelné růžici a bez problémů rostoucí může získat hodnocení „5“.

Číslo rostliny je složeno z číslovky (1, 2, 3, 4, 5, 6), která udává číslo květináče a z písmene označujícího konkrétního jedince (a, b, c, d). Třetí rostlina (odvozeno od polohy štítku) v šestém květináči ponese označení „6c“.

Velikost jsem měřil vždy jako největší dosažený rozměr – takže průměr růžice jako vzdálenost nejvzdálenějších konců listů, které jsem našel a výšku rostliny jako vzdálenost nejvyššího bodu rostliny od povrchu substrátu.

Počet aktivních listů je počet listů, které jsou z větší části orosené (přibližně z více než 75%).

Celkové hodnocení je subjektivní, ale snažil jsem se při něm držet následující stupnice s orientačními popisy:

1 – téměř mrtvá rostlina

2 – rostlina má jen několik málo zelených listů, žádný list nerosí, má však viditelně živý střed

3 – jsou v pořádku zelené živé listy, až 3 listy rosí, většina je ale nějakým způsobem poškozena nebo deformována (rostliny, pro které bylo přesazení náročné a vzpamatovávají se z něj obtížněji)

4 – přítomno 4 až 10 orosených listů, listy jsou však vytáhlé nebo mírně deformované, listová růžice je řídká, ale rostlina roste a v dobrých podmínkách lze očekávat zlepšení

5 – listová růžice je řídká, listy mohou být poněkud vytáhlé nebo lehce deformované, ale většina jich rosí (4 a více pěkných orosených listů bez deformací), rostlina je jinak viditelně zdravá a roste

6 – zdravá rostoucí rostlina, listová růžice víceméně pravidelná, ale listy jsou ještě mírně vytáhlé a netvoří hustou růžici na sebe téměř doléhajících listů, orosené listy jsou bez deformací a v růžici převažují

7 – listová růžice je pravidelná, ale není ideálně hustá a některé listy jsou kratší nebo naopak více vytáhlé, vrchní vrstva listů v růžici je orosená.

8 – kompaktní, pravidelná listová růžice s orosenými listy v horní vrstvě, rostliny jsou zdravé a odolné, schopné vykvést

9 – rostliny jsou srovnatelné s rostlinami z optima v přírodě

10 – extra výstavní kousky, rostliny v ideálních podmínkách, vzhledem předčí přírodní, postrádají jakékoliv deformace či poškození

Do celkového hodnocení nejsou zahrnuty celkové rozměry rostlin, ty se měří zvlášť. Takže může být velká rostlina s deformovanými a vytahanými listy ohodnocena „3“ a přitom rostlina třeba třetinové velikosti, ale s listy v pravidelné růžici a bez problémů rostoucí může získat hodnocení „5“.

Číslo rostliny	substrát	Průměr růžice (cm)	Výška rostliny (cm)	Počet aktivních listů (rosí)	Kořenový systém (při přesazování)	Celkové hodnocení (1-10)	Úhyn (datum, důvod)	Poznámky	
1a	rašelina + písek 2:1	8,5	11,5	16	-	9	-	tvoří kmínek, 1 odnož	
1b		2,2	1,3	10	-	7	-	-	
1c		9,1	8,9	14	-	9	-	tvoří kmínek	
1d		1,6	0,5	8	-	7	-	-	
2a		-	-	-	-	-	-	-	dormace
2b		2,2	1,4	7	-	7	-	-	
2c		2,5	1,8	9	-	7	-	-	
2d		-	-	-	-	-	-	-	úhyn nebo dormace, 2 odnože
3a	rašelina + písek 1:1	9,0	13,1	15	-	9-10	-	tvoří kmínek	
3b		-	-	-	-	-	-	-	úhyn nebo dormace
3c		1,0	0,9	5	-	6	-	výrazné zlepšení	
3d		-	-	-	-	-	-	polovina července, uhnula	-
4a		1,5	1,3	0	-	2	-	-	bez sekrece, asi upadá do dormace
4b		-	-	-	-	-	-	polovina července, uhnula	-
4c		1,0	0,4	8	-	6	-	-	výrazné zlepšení
4d		2,4	2,0	11	-	8	-	-	-
5a	rašelina + písek 1:2	5,9	7,7	10	-	9	-	tvoří kmínek	
5b		-	-	-	-	-	-	polovina července, uhnula	-
5c		-	-	-	-	-	-	-	úhyn nebo dormace, 1 odnož
5d		3,0	1,9	11	-	8	-	-	-
6a		-	-	-	-	-	-	-	dormace
6b		1,8	2,1	4	-	3	-	-	výrazné zhoršení, asi nástup dormace
6c		-	-	-	-	-	-	-	dormace
6d		2,0	1,9	9	-	7	-	-	-
Zapsáno dne: 26.8. 2009									